

Ajánlat a Nagykereki 053/6/A. hrsz alatti ravatalozó felújítására

Ajánlatot kérő: Nagykereki Község Önkormányzata
Cím: 4127 Nagykereki, Kossuth utca 22.
adószáma: 15728812-1-09

Kelt: 2024. 09.09., Debrecen

A munka leírása:
Ravatalozó épület felújítása
(4127 Nagykereki, Petőfi út., 053/6/A hrsz)

Ajánlatot adó: Modul Trió Kft.
4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6.
adószáma: 11909491-2-09
képviseli: Smakula Richárd Dezső ügyvezető
Ajánlat érvényességi ideje: 2024.12.31.
Az ajánlat Magyar Forintban van megadva.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 342 095	1 702 400
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 342 095	1 702 400
2.1 ÁFA vetítési alap	3 044 495	
2.2 Áfa	27,00%	822 014
3. A munka ára	3 866 509	

MODUL TRIÓ KFT.
Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 1.
Adószám: 11909491-2-09
Cégjegyzékszám: 04-09-004733
Telefon: 06-36-30-742 7648

Aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-093-11.1	Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése	1	db		82 000	0	82 000
2	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	1	db	40 000	0	40 000	0
3	34-002-1.1.2.2-0991212	Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfűró csavarokkal rögzítve, 10,0 m ² /db táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 35 mm hullámmagasságú tetőprofilból LINDAB Coverline LTP 35/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Classic bevonat, standard színben	87	m2	6 150	2 200	535 050	191 400
4	36-005-11.1.2.1.1-0411042	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges felületen, homlokzaton finomszemcsés dmax ≤ 2,0 mm weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat, finom, Kód: 302F 1.színcsoport	191	m2	480	1 750	91 680	334 250
5	36-090-1.1.1-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarc s mészpéppel	5	m2	480	7 250	2 400	36 250
6	41-000-2	Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	71	m2	0	800	0	56 800
7	41-007-1.2.1-0990024	Üvegszállal erősített poliészter hullámlemez fedés, gerincfedés nélkül, 2060x800 mm-es lemezzel, acél vagy vasbeton szerkezetre, 1 hullám átfedéssel Üvegvázas poliészter hullámlemez, 2060x800 mm-es	71	m2	2 700	2 500	191 700	177 500
8	44-012-1.1.1.3.2-0168054	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x 60 cm	3	db	38 500	5 500	115 500	16 500

9	44-012-1.1.2.5.2-0168056	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x 90 cm	1 db	49 500	7 250	49 500	7 250
10	44-012-1.1.2.5.4-0168016	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix FENSTHERM FUTURE fix ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 90 x 120 cm	3 db	34 000	7 900	102 000	23 700
11	44-028-11.1-0144135	Ablakok és árnyékolók mozgatása, távnyitó rúd felszerelése Schindler TNY távnyitó rúd, kézi, 210 cm	3 db	3 900	70	11 700	210
12	45-000-1.1.1	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,00 m ² felületig	3 m ²	0	3 700	0	11 100
13	45-000-1.1.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m ² felület felett	2 m ²	0	7 500	0	15 000
14	47-000-1.21.2.1.1-0415526	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Baumit Fino FinishExpert - felhasználásra kész, szórható, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, Cikkszám: 255450	50 m ²	430	960	21 500	48 000
15	47-011-3.1.1.1.1-0154032	Szilikátfestések, kálivízűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoColor Sil Premium fehér, konzerválószermentes, ellenálló, beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 1. nedves dörzsállóságú, Cikkszám: 00199-xxx	263 m ²	425	780	111 775	205 140
16	47-021-31.2.1-0130391	Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, magasfényű, fekete 300, EAN: 5995061120031	22 m ²	500	1 250	11 000	27 500

17	93-011- 2.1.2- 0101011	Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbesztermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal	87 m2	670	5 400	58 290	469 800
----	------------------------------	--	-------	-----	-------	--------	---------

Munkanem összesen:

1 342 095 1 702 400
