

Ajánlat a Nagykereki 053/6/A. hrsz alatti ravatalozó felújítására

Ajánlat kérő: Nagykereki Község Önkormányzata  
Cím: 4127 Nagykereki, Kossuth utca 22.  
adószáma: 15728812-1-09

Kelt: 2024. 09.09., Hajdúszoboszló

A munka leírása:  
Ravatalozó épület felújítása  
(4127 Nagykereki, Petőfi út., 053/6/A hrsz)

Ajánlatot adó: Radius Solutions Kft.  
4200 Hajdúszoboszló, Kossuth utca 79.  
adószáma: 32396461-2-09  
képviseli: Kócsi Kristóf ügyvezető  
Ajánlat érvényességi ideje: 2024.12.31.  
Az ajánlat Magyar Forintban van megadva.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 348 550	1 710 102
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 348 550	1 710 102
2.1 ÁFA vetítési alap	3 058 652	
2.2 Áfa27,00%	825 836	
3. A munka ára	3 884 488	

RADIUS SOLUTIONS KFT.  
4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 79.  
Adószám: 32396461-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-035564

Aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-093-11.1	Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése	1	db		82 500	0	82 500
2	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db	40 500	0	40 500	0
3	34-002-1.1.2.2-0991212	Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfűró csavarokkal rögzítve, 10,0 m <sup>2</sup> /db táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 35 mm hullámmagasságú tetőprofilból LINDAB Coverline LTP 35/0,5 trapézlemez profil tűzihorganyzott + Classic bevonat, standard színben	87	m2	6 200	2 250	539 400	195 750
4	36-005-11.1.2.1.1-0411042	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges felületen, homlokzaton finomszemcsés dmax ≤ 2,0 mm weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat, finom, Kód: 302F 1.színcsoport	191	m2	480	1 750	91 680	334 250
5	36-090-1.1.1-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezeken, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcos méspépével	5	m2	480	7 250	2 400	36 250
6	41-000-2	Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	71	m2	0	850	0	60 350
7	41-007-1.2.1-0990024	Üvegszállal erősített poliészter hullámlemez fedés, gerincfedés nélkül, 2060x800 mm-es lemezzel, acél vagy vasbeton szerkezetre, 1 hullám átfedéssel Üvegvázas poliészter hullámlemez, 2060x800 mm-es	71	m2	2 680	2 490	190 280	176 790
8	44-012-1.1.1.3.2-0168054	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x 60 cm	3	db	39 000	5 450	117 000	16 350

9	44-012-1.1.2.5.2-0168056	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 120 x 90 cm	1 db	49 600	7 300	49 600	7 300
10	44-012-1.1.2.5.4-0168016	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix FENSTHERM FUTURE fix ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 90 x 120 cm	3 db	34 100	7 850	102 300	23 550
11	44-028-11.1-0144135	Ablakok és árnyékolók mozgatása, távnyitó rúd felszerelése Schindler TNY távnyitó rúd, kézi, 210 cm	3 db	3 890	69	11 670	207
12	45-000-1.1.1	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,00 m <sup>2</sup> felületig	3 m2	0	3 710	0	11 130
13	45-000-1.1.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m <sup>2</sup> felület felett	2 m2	0	7 600	0	15 200
14	47-000-1.21.2.1.1-0415526	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Baumit Fino FinishExpert - felhasználásra kész, szórható, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, Cikkszám: 255450	50 m2	429	965	21 450	48 250
15	47-011-3.1.1.1.1-0154032	Szilikátfestések, kálivízűveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoColor Sil Premium fehér, konzerválószermentes, ellenálló, beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 1. nedves dörzsállóságú, Cikkszám: 00199-xxx	263 m2	430	775	113 090	203 825
16	47-021-31.2.1-0130391	Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, magasfényű, fekete 300, EAN: 5995061120031	22 m2	495	1 300	10 890	28 600

17	93-011- 2.1.2- 0101011	Azbeszt tartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erős kötésű azbeszt tartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal	87 m2	670	5 400	58 290	469 800
----	------------------------------	--	-------	-----	-------	--------	---------

---

**Munkanem összesen:**

**1 348 550    1 710 102**

---